

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 255556/2024
UID: spudms00000014690398
Spisová značka: SP991/2024-520205

Vyřizuje.: Ing. Květoslava Havelková
Tel.: 727957200
ID DS: z49per3
E-mail: K.Havelkova@spucr.cz

Datum: 27. 6. 2024

Dle rozdělovníku

SPU 255556/2024



000754969386

Oznámení o zahájení částečné aktualizace BPEJ - p. č. 1070/1

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou (dále jen „KPÚ pro Kraj Vysočina“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 písm. g) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“), a dle § 5 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,

oznamuje zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Dobrá Voda

Žádost o provedení aktualizace BPEJ v k. ú. Dobrá Voda obdržel KPÚ pro Kraj Vysočina dne 15.1.2024 pana Petra Žejška, starosty obce Dobrá Voda, adresa Dobrá Voda 103, 594 51 Dobrá Voda, pro pozemky dle KN parc. č. 1070/1.

Na základě uvedené žádosti KPÚ pro Kraj Vysočina svolal v souladu s bodem 2.2.3. odst. 7. „Metodického pokynu pro aktualizaci BPEJ“ Státního pozemkového úřadu místní šetření, které se uskutečnilo dne 11.6.2024 na místě samém, s cílem posoudit oprávněnost a účelnost požadované aktualizace BPEJ. V souladu se závěry provedeného místního šetření se KPÚ pro Kraj Vysočina rozhodl zahájit aktualizaci BPEJ na části katastrálního území Dobrá Voda. Celkový rozsah aktualizace BPEJ byl stanoven na rozlohu cca 0,34 ha.

Po zpracování výsledků z uvedeného znaleckého posudku budou návrhy změněných map BPEJ vyloženy po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na úředních deskách pobočky a na Obecním úřadu Dobrá Voda.

KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, tímto žádá Obecní úřad Dobrá Voda o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým. Ve smyslu § 5 odst. 3 citované vyhlášky KPÚ pro Kraj Vysočina informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení.

Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úředních deskách pobočky a na Obecním úřadu Dobrá Voda.

Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy

1. Potvrzení o vyvěšení_Dobrá Voda_1070_1.pdf (pro Obecní úřad Dobrá Voda)